



Exigències bàsiques de seguretat d'ús i accessibilitat (SUA).

L'objectiu del requisit bàsic «Seguretat d'ús i accessibilitat» consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris pateixin danys immediats en l'ús previst dels edificis com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment, així com a facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels mateixos a les persones amb discapacitat.

Document bàsic SUA 5: Seguretat davant del risc causat per situacions amb alta ocupació

Exigència bàsica SUA 5: Seguretat davant del risc causat per situacions amb alta ocupació
Cal limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les persones i la sectorització amb elements de protecció i contenció en previsió del risc d'esclafament.

Les condicions establertes en aquesta Secció són aplicable a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. prevists per a més de 3000 espectadors dempeus (Considerant la densitat d'ocupació de 4 persones /m² que s'estableix en el Capítol 2 de la Secció 3 del DB-SI). En tot el relatiu a les condicions d'evacuació els és també d'aplicació la Secció SI 3 del Document Bàsic DB-SI.

Les condicions per a barreres esculleres en graderies, s'exigeixen únicament per a graderies d'espectadors dempeus, és a dir per a aquells que no tenen seients amb respatller, i el seu objectiu és limitar els moviments de gran nombre de persones entre les diferents graderies però no protegir enfront de caigudes en desnivells, en els quals hauran de disposar-se barreres de protecció. Quan existeixen seients amb respatller, s'entén que aquests limiten de forma adequada aquest moviment.