



Projecte:

Referència:

Autor de projecte:

Data:

CTE DB SUA-7

071 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment

Zones d'ús aparcament, (exclòs garatges d'habitatges unifamiliars).

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Espai d'accés i espera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disposa d'espai d'accés i espera per incorporar-se a l'exterior. Profunditat adequada a la llargada del tipus de vehicle i $\geq 4,5$ m, amb pendent $\leq 5\%$.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recorregut per a vianants per rampa per a vehicles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per recorreguts per a vianants per rampa per a vehicles, (excepte si és únicament per casos d'emergència): Compleix l'amplada ≥ 80 cm. Es protegeix mitjançant barrera de ≥ 80 cm d'alçada. Es protegeix mitjançant paviment més elevat. (Aquest paviment no presenta diferència de nivell >55 cm, i es facilita la percepció mitjançant diferenciació visual i tàctil a ≥ 25 cm del cantell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protecció de recorreguts de vianants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Els Itineraris peatonals de zones d'ús públic en aparcaments per >200 vehicles o superfície > 5000 m ² compleixen: S'identifiquen mitjançant paviment diferenciat amb pintures o relleu, o bé dotant a aquestes zones d'un nivell més elevat. Els desnivells >55 cm, es protegeixen conforme al DB SUA 1. Davant de les portes que comuniquen l'aparcament amb altres zones, els itineraris esmentats es protegeixen mitjançant la disposició de barreres situades a una distància de les portes ≥ 1.20 m, i amb una alçada ≥ 80 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Senyalització	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Es senyalitzen, conforme al Codi de la circulació: El sentit de la circulació i sortides. Velocitat màxima de circulació de 20km/h. Les zones de transit i pas de peatons, en les vies o rampes de circulació i accés. Per aparcaments que puguin accedir transports pesats: Té senyalitzat els gàlibs i les alçades limitades.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zones destinades a magatzemament i a càrrega descàrrega: Estan senyalitzades i delimitades mitjançant marques vials o pintures en el paviment.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per als accessos de vehicles a vials exteriors des d'establiments d'ús Aparcament: Es disposen dispositius d'alerta al conductor de la presència de vianants en les proximitats d'aquests accessos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>